## 庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百十六

詳校官太醫院衛官戶養展 編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉里床 校對官中書臣王健泰 膝録監生世張

麟

がお 人足出 出聖台 THE PER 灰酒三十與前樂拌与入磁发威之上 切風其効如神 普濟方 息末 桂い出木 神典)炒微黃指 周王朱橚 撰

金少世母台書 牛蒡子浸酒方治一切風 右細判用生絹袋盛以無灰酒三斗浸之春夏七日 矮酒調下一茶匙日三服 日即得停一年至十年其色轉黑其味芳香每服以 婉盖定用紙筋塩泥固濟待乾入馬糞中埋四十九 秋冬十日每飲一小盛使酒氣相續日三五度飲之思 大麻子巴上名 牛蒡子 牛膝去生地黄 卷一百十六 枸杞子 乾桑椹

防風九出十便治一切風及疾熱上攻頭痛惡心項背 ウュラミ ニュラ 拘急頭目眩暉心怔煩問手足無力骨節疼痛言語 右為末煉蜜為九每兩作十九以殊砂為衣每服 少騒 生冷毒滑動風物 寒溢口眼瞤動神思恍惚痰涎壅塞昏情健忘處煩 荆芥湯化服茶酒嚼下亦得不計時候 防風洗川芎洗天麻去苗酒甘草二两碌砂研末 告濟方

多分四月全書 白龍九治男子婦人一切風遍身瘡癬手足頑麻偏正 治風疥癬及癩 右為細末各等分用藥四兩入石膏末一斤係煅過 者水搜為九每兩八粒薄荷茶嚼下每服一粒食後 服風虫牙痛一粒分作三服乾指後用塩湯嗽之更用 頭疼鼻塞腦悶大解傷寒治頭風 葱茶嚼下 藁本土細辛 白芷 卷一百十六 川芎 甘草

KIEDIOL LIAMO 天麻煎治風毒入骨及心腎經絡攻注百節疼痛頭目 虚腫痰涎不利下注腰脚緩弱生瘡婦人血風男子 癩風及風濕脚氣攻疰及皮膚瘙痒憑疹偏正頭風 右為粗末每服一兩水一碗入葱白根豆豉同煎至 半無時服汗出為度一方或加芍藥當歸 乾薄荷西杜當歸水浸三日晒 川鳥頭洗淨灰炒草鳥頭水浸三日洗別外穗半 浮萍一荆芥 川芎 甘草 普濟方 麻黄品半

金火口人人 七寶丹治三十六種風火風為最眉毛脫落鼻梁崩倒 是齊田陽湯治風中氣手足雞緩口眼鳴斜言語塞遊 四肢頑麻過身生屬不問遠年近日此樂温和不動元 益少許空心温服 右為未醋糊九如桐子大茶清下三十九 右吹咀每服半兩水二盏薑十片枣一箇煎去滓入 川芎 两 益智 附子一箇七八錢重九薑一青皮 卷一百十六

治鼻内出涎方 久里四事人等 一 陰乾服之 九又将木香沉香白芷蒼耳為細未九如梧桐子 氣並皆治之 先以大風肉碾爛為泥别藥為未和合用陳米飲為 麝香真者 玄胡索者 半夏 川鳥頭各三錢如赤小豆 大風子五於南木香 沉香各四當歸五防風五 普濟方

**檉葉煎治一切風不問遠近** 右為細末用麵為餅如錢大過疾人臭塞氣不通用 停吐出口中水其風涎即出如此三上次鼻氣通流 樂二餅湯温泡開仰面喻水一口將樂灌入鼻內稍 巴上二味以水五升煮二升去滓澄清 如平日病人與不塞不可以此樂曜之 捏葉半斤細到如別八半斤 白蜜品竹瀝 卷一百十六 たこり自己立 碧霞丹融和治卒中急風眩運僵什痰涎壅塞心神迷 用薄荷汁半盏化下一九更入酒半合温煖服之 右將為末入石緑今勺麵糊為九如鷄頭大每服急 日三服 相 勿令水入從五更初煮至日出後即住每服一小盞 問分關急緊目睛上視不轉及五種痼病涎潮播 石緑 和以新磁超盛用油單子盖緊置釜中以重湯者 飛十兩 附子尖 普濟方 蝎稍 鳥頭尖各七 五 頦 搦

青州白九子九子白 金女口月石量 立效驗 他樂所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦 功效咳嗽疾實咽喉聲作老人小兒皆宜服 血風治 吐涎沫半身不遂頑麻口眼喎斜痰涎壅塞一切風 更吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急幹開灌之 過七兩生用白者清水浸洗 一切風涎為患及中風偏廢之疾常服悉有 治男子婦人手足癱瘓風痰盛唱 百十六 川鳥頭玉皮臍 生南星生 Į` 三兩 用

大王马车至号 一 豆大初服至五九加至十九生薑湯下不計時候如 再換新水欖如此春五日夏三日秋七日冬十日去 癱瘓風温酒下二十九日三服至二日後浴當有汗 水曬乾候如玉片碎研以糯米粉煎粥清為九如茶 揉令出如有浑更研再入絹袋擺盡為度放磁盆中 日晒夜露至晚棄水別用井花水欖又晒至来日早 右為細未以生絹袋盛用井花水擺未出者更以手 白附子上两 普濟方 <u>;</u> :

治酒家痰壅腫項白丸子二錢研末自豆蔻縮砂仁煎湯 諸樂即前所開其製法以水浸經日太京亦如此浸 衣大有效嚼蘇合香丸為尤妙藥此太平與國問聖 洗但藥力被浸出全無功余家治病修合只如此方 製方彼時太宗以黄榜召天下方士一醫家進此方 無風疾隔壅之患小児驚風薄荷湯下兩三九一方 便能舒展服經三五日呵欠是應常服十粒以来永 下吐痰立愈自後二陳湯加荆芥服一方硃砂為

卷一百十六

通 百全九 欠足四事上的! 頂散 右除黄丹外為末用白麵二兩半醋調黄丹為糊和 有色為度九如梧桐子大每服六七十九食後生 **偷製服之極有效** 何首烏雌 下温酒亦可 半黄丹炒三两入 事出親儒 院方 治流行經絡開發詩滯出御樂治流行經絡開發詩滯 方門 **六兩半** 治諸風疾 糊 天南星二两半 蓝二两 半製白附子二兩半生用 栖

金少日人人 三黄湯出开治中風手足拘擊百節疼痛煩熱心亂恶 寒不欲飲食無治賊風視即風牛身不逐失看不語 取 右為細末鼻孔內酯之 右判散每服四錢水一盏半煎七分去滓不拘時服 人參三分心悸加牡蠣三分渴加栝蔞根寒加附子 石膏 汗為效心熱加大黃半两脹滿加枳實一分氣逆加 麻黄湯地一黄者非黄本三两獨活 川芎 **松蒂公等教蘆**好 Мg

飲定四事全書 四寶丹治男子 皂角九治 右各等分為細末米酯糊為九如梧桐子大每服 十九温酒或益湯下病在上食後病在下空心服 枝 烏頭 蒋荷三皇角三並到去黑 金毛狗脊盘泥固濟 地熱入一方有細辛 用生 切風及癱瘓口眼喎 一切風疾 暂濟方 出火氣草雜火煅紅草雜 存性一堂焼皮并子一堂 事方本 蘇木節 酒 黄

洗風及治筋骨攣急 ·莠酒療一切風久至十年二十年不差者 服二三十九 石將皂角為末入水 須恰好熬成膏却入後三味擔 右炙令黄一依 酿酒法服之 秋米石麴厂茵陳萬 两何首烏西 一千杵為九如梧桐子大酒茶任意下不拘時每 人ノニア 卷一百十六

たろうらんよう 醸酒法治諸風 著一周時即熟若須重釀任情覺冷加五味子 右以水八升煎至六升入米麴一時拌於磁器中盛暖 冬十日每服皆須空心服仍須稍稍令有酒色 右取無灰酒三升清樂以缺絹袋風之春夏七日秋 糯米一艘一升防風北下蒼耳子五 升 牛莠根細切一升生地黄切牛膝細枸杞子微碎 替濟方

我为四母全世 白靈藤煎治 **小老丹治一切風常服鳥髭駐顏明目延年** 調下一茶匙日三服 用百靈藤五斤細切以水三斗慢火煎至五升去滓 片子用尾觀然先銷黑豆三升乾聚二升上放盡再用好醋一斤煮令汗盡何首為去皮切一斤用好醮一斤煮令汗盡何首為去皮切一斤用好酿酒一斤煮食汁可首為米泔浸較竹刀刮去皮切作片子一斤用汁十了一子) 於净鍋中慢火煎成膏以磁器客盛每服以温酒 一切風 卷一百十六 釜何作刀监

钦定四車全書 陪湯治風消爽理手足戰掉去諸風立效一名小省 痪屈 蜜為丸如梧桐子大空心温酒下六十九忌五辛之 物 覆設之畫取太陽夜取太陰侯乾再搗羅為細末煉 似磁盆内按平上更用椹汁樂上髙三指用紗綿帛 右於石臼內 搗為細未後以椹汁搜和如軟麵劑相 頻攤 却然後取出豆棄不用地骨皮谷合定俟其黑豆棄香熟也骨皮谷 普済方 +

雄黃軟命丹治中風卒然倒什牙關緊急不省人事并 仙 癱瘓等疾 甚者加至十五粒忌茶此樂予家常用其效如神 右各洗焙同研為末以醋糊九如梧桐子大每服七 痛不止或冷如拖氷血氣不運打撲閃肭痛不可忍及 桃九治男子婦人手足麻痺時發疼痛腰膝氣閉作 生川鳥三两不五靈指四歲靈仙五 加至十粒鹽湯香下婦人當歸醋湯下空心服病

欽定四車全書 一 賜壅腫並宜服之小兒驚風量大小加減與之 服吐出涎立甦有至死者但心頭暖用鐵物的開口 胸膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉 牙關緊急不知人事每服七九熱茶下甚者不過二 右為細末醋糊為九如菜豆大每服三九如神茶清 下治病如鰋喉風走馬風喉閉卒中仆地失音以致 川鬱金是雄黄是巴豆四十 樂到咽喉無不活者或此或寫此小不妨或上 普濟方 粒 切執毒一名解毒

焼竹湿法山方 以盛雅盡以絹袋濾澄清夏秋頻沉冷水中防雅酸 每截破作二片仰安磚上急者火磚上兩頭各置碗 取新竹裁尺許長用兩磚對立相去八寸置竹在上 大熱有風人亦可單服冷熱隨人勿過度 九治老風及宿血以桑葉細到大釜中煎取赤溏服 小兒以荆芥湯下勿令乳食太飽一方麵糊或水為 用塞為九荆芥湯下若病當發煎槐膠游荷酒調下 ·欽定四車全書 ■ 神效烏頭煎出聖治一切風 百靈縣釀酒方出聖治風 近火如人體暖 至半月未瘥添至一茶匙此外不可多服樂瓶常令 右細剉以水一石煎取三斗去滓以生絹濾過復煎 如稀錫以新磁瓶盛每日空心以温酒調下半茶匙 生為頭五斤以河水浸黑豆一斗生薑半 百靈藤十斤水一石神麴九两微炒糯米三斗火 普消方 1

商陸酒出十治大風眉鬚落赤白癩病八風十二年節 温飲一 候冷投入瓮中即熟澄清更三日後每服不計早晚 右候飯冷即搗神題未入飯中并樂汁同入於瓮中 折眼誾洞洩痰飲宿辟寒冷方 急肢節緩弱飛尸過注水腫癱與疥癬惡瘡脚擊 如醖酒法經三五日看沐盡即更炊一斗糯米飯 丘斤商陸根銅刀 切之二十 商陸根二十五斤 小盡服後覺渾身汗出為效 卷一百十六

鳥荆九 婦人血風渾身痛痒頭疼眼暈及腸風脆毒下血不 **溢眉目瞤動頭昏腦問筋拘攣不得屈伸過身麻痺** 麴米相淹三段畢密封三七日開視麴酒浮熱澄清 右合於甕中水一 百節疼痛皮膚瘙痒血氣不順應疹抓成瘡寫又治 鹿肉美禁生冷醋滑及猪大馬魚等物 温服三升輕者二升服後吐下為住宜食粥飲牛羊 朝方治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語蹇出和治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語蹇 **科漬之炊黍米一石釀如家法使** 

次定の国人とう

普濟方

ナニ

服 健鬚髮無白者此樂療腸風下血尤妙屢有人得 監承少病風寒搖順頷寬彈不以手承頷然後能 水下有疾空心時日三四服無疾早展一服少府 右為細末醋糊九 止服之尤效久服令人顏色和悦力强輕健髮不白 下血人服此而差者一歲之內數人如諸瘡宜以油 此六七服 烏炮去皮 即差長服之己五十餘年年七十餘 荆芥穗 如梧桐 卷一百十六 两二 子大每服二十九酒或熱 食 郭 强

人已日祖 八年 芎藭天麻九此好 清利頭目消風化痰寬智利膈 疼皮膚瘙痒偏正頭疼臭塞聲重面目浮腫並宜服之 脫落一 味告参九朝方治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚 拌樂作膏塗 煩悶旋運欲倒頸緊急肩背拘倦神昏多睡肢煩 疥癩瘙痒難忍時出黃水及手足大風爛壞眉豆 切風疾並皆治之 持済方 風癩病類/

婆萬根酒出治風溫濕滯手足不舉筋節學疼先 枸杞菖蒲酒治緩弱風四肢不遂行歩不正口急及四 **鱼为四月全書** 通關用 體不得屈伸季不得屈伸類 右用酒三盛空心調作一服如覺已透則止未透 右為細末煉塞為九每一兩半作二十九每服一 食後細嚼茶酒任下 全蝎女箇新見上麝香 卷一百十八 次定日事公共 取樂再研与桑柴活火銚中成汁直候砒烟去盡候 效中丹 右研与砂合子固濟石灰池中淹七日七夜候冷開 H 疾補虚損滋榮衛 再作 破畫 础 酒煎日二服 自化 子盆烙虫 家藏方治中風癱瘓元氣不足一切危弱之出楊氏治中風癱瘓元氣不足一切危弱之 **刺然病未盡除自後專以婆蒿根洗净切** 去鉛不用砒如號沙用鐵箱逐塊鈕 普濟方 珀候砒以 色 子辰砂 鉛 鈏 汁 两四 两 中 合

馬齒膏治三十六種風及患濕癖白禿燒灰傳之亦良 合クロボノニー 病皆愈 右煎成膏亦治疳痢 服之延年長壽明目 老人身體倦怠飲酒不進服數粒便覺氣社食美百 酒盘涉任下臨卧時将一粒入大火燒各候冷服凡 冷取樂細研稀糯米粥和九豆大每服 馬齒 金煮之澄清用 與两一石水二石以一戰三 卷一百十六 切風又可細研切煮粥治痢 粒空心温

養耳散出干治諸風 豆冰酒法出危治一切風 於定四車全馬 一 以五月五日午時乾地刈取蒼耳葉洗曝燥梅下節 用黑豆半升揀洗令净炒令烟出以無及酒三升浸 服十九準前服一方寸七散也風輕易治者日一 酒岩将服一方寸之日三作散若吐逆可塞和為九 及腹痛用蒼耳子和巨勝即胡麻子為散酒調服 晝夜去豆取酒用之亦可常服汗出即瘥甚住 普濟方 ナ <u>ハ</u> 服

能進食一周年服之佳七月七日九皆可採用 看病慮染者便服之令人無所畏者時氣不和舉家 若身體有風者皆作栗肌出或如麻豆粒此為風毒 服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔 取嫩葉一石切捣和五升麥麴園作塊放於萬文中 用子炒令香格去剌使腹破浸酒服能去風補 H 出也可以銀針刺潰去之皆黄汁出盡乃止五月五 多取陰乾之者大甕中稍取用之此草殺惡若欲 立 す

ヨシゼ

卷一百十六

大王日· 125 盛二十日更用熱湯盡日頭洗朝塗若味若治頭臭 採蔵靈仙陰乾一月餘搗篩温清酒和二錢空心服 任隨下之或用白蜜和九一方以冬月丙子戊巳日 牢塞其口九蒸九曝如乾漆酒浸晒洗之以白米飯 含樂灌之痔疾秘溢氣痢絞結並治之嚴靈仙一味 樂自逢身上內外室之當自平愈孩子不肯服今母 和九如梧桐子大每服二十九至三十九或湯或酒 洗焙不拘多少為細末用好酒和令微温入竹筒內 昔済方

去風丹 金分四母全書 四仙丹出儒門治一切風常服鳥髭駐顏明目延年 春甲子採把葉夏丙丁採花秋庚辛採子冬壬癸採 草栀子代飲可也一方生用煉塞和九服即愈 除乃停服其性甚喜不觸諸樂但惡茶及麵湯以甘 任 根皮為細末以桑椹汁為九每服至五十九茶清酒 之如人本怪殺樂可加六七錢利過兩行則减之病 年起 井治靡風緩風大風一 卷一百十六 切諸風 仍治脚氣

次至四年公四一 右以紫色洋浮者為上攤於竹篦上下着火盆曝方得 靈素者逐字辨解乃是治中風方出端內 并頫撲傷損及破傷風服過百粒即為全人尤能出 汗世傳東京開河掘得石碑梵書天篆無人曉有林 疴 幞頭上也出汗 天生靈草無根幹 不在山間不在岸 絮逐東風 採時須是七月半 泛梗青青飄水面 普濟方 不論癱風與大風 堂方 神仙一味去沉 始因飛

五癇膏治諸風取疾如神 虎骨酒治諸風緩弱及歷節風骨節酸疼方見風 金少也人人 汁漉出滓慢火熬用成膏子為度攪令入麝香少許 用好肥皂角半斤去皮珍取净用家四两塗於皂角 乾 碾為細末煉蜜為九如彈子大每服一粒以豆淋 上用慢火炙透搥碎以熟水浸一時辰洗手净搓成 酒化下空心食前累經效驗 又攪勻攤夾綿紙上晒乾剪作四方紙花每用二三 卷一百十六 體疼痛 類身

ていつい しょう 狸 治 骨肉方治一切諸風并遊風等疾以狸頭灰酒服之 骨頭中一切風 身出痰快便也涎盡即愈立效 飲使醉大覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麵 **旅餅子一枚灌樂緩細唯之令病人仰即於床邊** 細蘆筒灌病人臭中隨時痰涎流出待痰涎盡喫芝 片入温淡浆水約 驢毛一 斤炒令黄投一 寄育り 小盞浸之須史洗淋下藥汁用 斗酒中漬三日空心細 ナ九 便 細

解魚方補五臟逐十二經風邪患氣人作常服 南燭煎 治諸風及惡瘡瘙亦痒 金好四年全書 用南燭树春夏取枝葉秋冬取根皮棟擇細到五斤 水五斗慢火煎取二斗去滓别於净鍋中慢火稀錫 延年黑髭駐顏 以半天河温取洗瘡半天河在槐树間者 磁 惠方治一 瓶城酒温下一茶匙日三服之妙一 切風疾等病服久能令人輕身明 卷一百十六 一名南 E

飲定四事全書 治大風癱癇頭風濕痺毒在骨體 满百日病當出如痛疥或癢汗出或班駁干錯皮起 以養耳三月以後七月以前刈晒乾為散夏水服 日更四日一 白膠汗從腰脚中出候汗盡暖五木湯浴須忌風 用 後及皮落肌如凝脂令人好睡亦治與狗咬諸毒螫 三服冬酒服日二服若九服二十九散服一二七服 解魚煮熟空腹飽食更以衣盖或少項當汗出如 服並治中風風濕五木者精 語府方 之槐 榆 H

Ŧ

金グ 医屋 石川屋 治六十二 並宜服之忌猪肉 取二大升每日空心服一盡頂月思東 用桑枝米沒今年新嫩者到一大升以水一大斗煎 **泔酒治偏風及一切風** 煎服常服終身不患偏風若預防風能服 刖 府温量久服益氣耳目聰明輕身強志腰膝中風 紅花一 種風無腹內血氣刺痛 大兩分為四分每服一大蓋煎 卷一百十六 後出 方肘 取服服盡又 半頻服

天已日事 八二 天門冬酒坐方治五臟六腑大風洞虚五勞七傷癥結 亦思油腻此是一斗汁法餘一石二石亦准此以為 今酒氣接勿至醉吐慎生冷酸滑猪魚蒜特思鯉魚 之春夏極冷下飯秋冬温如人肌酒熱取清一盏常 滯無冷熱諸風賴癇惡疾耳聲頭風四肢拘擊很退 歴節風萬病皆主之人服此年輕身 齒落更生髮白再黑 天門冬汁一斗渍麴二升令發以米二斗準家法釀 不止再服 普濟方 主

草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔醒氣但作式服之 門冬汁漬米灑炊之餘汁拌飲取天門冬汁法争洗 盡用米法洗净淘米暴炕令乾臨欲用時更别取天 氣出去故也四十日即覺心豁然大快似有所得五 天門冬灑乾去水切之搗壓取汁三四過令海乾如 大率服藥十日覺身體大痒三十日乃漸止此是風 十日更覺大快當風坐卧覺風不着人諸風身中悉 久停則香美餘酒不及封四七佳凡八月九月即少

金分四月全書

卷一百十六

欠かりられたはず 紫苑九治一切風疾有孕不可服又治小兒癇病大癫 寸七日三服至妙久服長生凡酒亦得服 狂亦治三十般疼痛及療腹內久患疾着床不起 左法以天門冬去心皮曝乾狼作未以上件酒服方 之春三月亦得合服酒時若得散更得力倍散方如 少合至十月合擬到来年五月三十日以来相續服 官桂 丁香 白术 大黄 廣木香 藿香 當歸 普濟方 桔 梗 從替酒柴胡 王 白茯苓 黄

金月世月在書 大每服五九以利為度如不飲酒米飯湯下痛不 日再服小兒二三九者看虚實若痔漏風邪河送 為細未煉蜜為凡想干下油紙裹旋九如梧 防巴 己 活 檳 連 五 1. 线重等 椰 紫苑 防風 熟地黄 砂仁 陳皮 ]]] 石菖蒲 達我术 椒 天門冬 肉豆蔻 巴豆去皂角去皮皮包薑炮 車前子 白十六 具菜萸 川馬炮黃耆 激活 厚才製 桐 悉

うへき うら 猪膽湯送下傷內內湯送下傷酒酒送下肺風杏仁 下大便不通燈草湯送下傷麵髮湯送下五勞七傷 腹漏豆淋酒送下食微氣麵湯送下痺風陳皮湯送 送下霍亂吐鴻乾薑湯送下宿食不消煨薑湯送下 甘草湯送下一切風草蘇湯送下寸白等魚檳榔湯 有白痢訶子湯送下陸胎傷血温酒送下中毒燒灰 鴻南黃連湯送下頭痛熱湯送下膿痢米飯湯送下 隆毒熟酒送下吐逆生薑湯送下咳嗽杏仁湯送下 1.1. 序が方

多分四母全書 又方出行治八風十二庫偏枯不隨宿食久寒虚冷五 蜀葵花湯送下月信不通艾湯送下 氣不通酒送下胎死葵菜子湯送下赤白帶下酒煎 難益智湯送下解內外障傷腹木香湯送下室女血 送下酒氣衝心熟酒送下産後血痢當歸湯送下産 **蓝汤下小兒疳痢葱白湯送下婦人腹痛川芍樂湯** 小兒五般驚風防已湯送下小兒乳疳乳送下氣逆 湯送下腹痛芍藥湯送下時氣井花水訶子湯送下

飲定四車全書 勞七傷及婦人産後餘疾月水不調皆主之 右攻咀酒二斗演四日每服一合日再十日後去滓 胎 礬石 茰 英 膽 遠志為二石膏二兩蜈蚣人 白芷 卷柘 玄參 續 桂 幽介 100 秦扎 細辛 芫花 天雄 白术 普酒方 附子 鳥頭 代赭 防巴 狼毒 蕳 躑躅 菖蒲西 寒水石 桔 梗 茹 半夏 蜀椒 **梨蓝** 石耸 173 石南 白石 白石 龍

鲁王酒 会方治風脏心亂 耳擊目暗淚出臭不聞香臭 恭米三斗作飯依聽酒法以樂袋置釀中春秋七日 冬十日夏三日酒成服半熟子殼日三服曝縣為末 縣乾 棉節為散酒服方寸七日再以知為度胡洽四 各一两告仁十枚同協篩網袋盛用水三斗麴三升 黃、苓黃、迎大連麻黃地黃前胡甘草 免絲子 与樂紫苑 酒服方寸七以身體暖為度 十二味無挂心細辛鳥頭躑躅蜀椒防己加芒硝恒山 卷一百十六 たこり自たいう 風 或如錐刀所刺行入皮膚中無有常處久久不治 四肢偏枯筋擊不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利 酸 肩背痛痺手不能舉身不能帶衣腰脊不能俯仰脚 口爛生瘡風齒瘰癧喉下生瘡煩熱厥逆上氣貿脇 哲学 所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉治 五雕或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如 不仁難以久立八風十二與五緩六急半身不遂 烏 頭 踯躅各三 天雄 普濟方 防己 主五 石斛

多分口人子書 蔡囊妙二斗黍米內汁釀之酒熟食以鷄子下日二 右吹咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以 知為度千金異名此為魯公酒有乾薑胡洽無防 )以絹囊盛藥用水二斗法麴二斤同清三四宿出 瞿麥 王不留行胡谷作天門冬遠心各十 細辛 泰光 乾地黄 茵陳 卷一百十六 杜仲 甘草 山茱萸 石南 相子仁 黄芩胡香作 澤瀉 通草 防風 附子

虎骨丹 人民日本 公本日 茶清任下左雞右旗生葱潤下傷寒傷濕渾身疼 右為末糯米糊九如鷄頭子大每服一九細嚼常服 服 炒薑葱酒下跌破傷損松節酒下偏正頭風生葱 蚕 邳 稍 白芷或草芎八川芎半草烏三两湯石膏 蒼 白薑一川烏三两湯甘草 切問方治一切風疾出醫學治一切風疾 稍飲之以知為度 錢炒三當歸 普濟方 墨兰肉桂錢三北細辛 防風 羗活 手 殭

金分四四百百十 治諸風如吐先用十一味藿香氣散吐止後服此樂 吐痰净用此藥 石為末用無灰酒調服或用梧桐子油煎豆腐食後 **盐同樂榜疼處遍身瘡癖炒鳥頭淬酒送下脚氣木** 服病在下空心服孕婦人体服 湯下卒中急風生薑皂角子煎湯送下風牙腫痛燒 瓜酒送下小腸氣不通炒尚香酒送下病在上食格 防風三南星兩金沸草而加殊砂沙 卷一百十六

次七日中人 炒烏麻地黄酒治風虛補不足除百病已試大效 右七味切以生絹袋盛同內前件熟地黄汁甕中 薢 **瓮温子** 皮畫麻色 六月六日 自泰法者 中得塗石 浸所瓮和脱之以是 生薑な二人 總內 熟去即 冷如 麴 内熬 粗 生 水無 丹參 地黄四 浸别之四 之布 令紋 ήŢ 用如良囊 經 普済方 參五縣 乾去 净 生 前浑 切斗宿 勝許利 石 替大刮之 判 三即之冷出 斛 セ 味取更熟之 並汁取湯置 秤以 剉 王 之上 以脱去 用六生洗 大升地待筲 脒 斗又 黄水巢 主 杜 神

金岁也是 白雪 看米消盡又炊四斗糯米飯酸之從此更封經七日 酿 樂等安在瓮中其日即用八斗精糯米炊作飯如常 物 中威然後更鴻麴汁等物及諸樂並出在大瓮中以 熬三淋淋的並去豆終計十二度淋豆取淋酒别器 微熬令香取無灰重醖酒二斗八升三度合淋豆一 封閉七日外更取鳥頭四大斗摩使光净分作四度 閉 酒 法酸酒 頭及更將此酒先重蒸冤看冷緩還內麴汁及 即以豆淋酒投在瓮中封閉經一 卷 百十六 一兩宿

飲定四事人 其酒即熟任性飲多少量之不限時候常微微覺身 酒熟即将此酒更重醖其麴依當家常用法每一 桃芥生冷菜熟麵并酢蒜牛肉等物初醖酒法待此 運夜中稍加少許或出汗進避風及忌房室特忌毛 酒熟即将酒二斗八升豆淋每一斗麴以熟水一 更不得加生水每一斗米酒為住釀重醌酒法待此 浸其酒米每斗饋料以料四斗清酒淋其饋然後炊 升浸炊酒飲即量熟湯多少用沾飯如九釀酒法 普濟方 斗

川芎散出醫業治鷄爪風手口搖動不能舉者 造酒人得入自外猫犬婦人不得超入室中 酒瓮封瓮口法 閉頭用紙七重布一重其酿酒室唯 半即內袋上亦使樂飯相參以至於畫然後閉封樂 斗許樂在冤底然後加五斗許飯每次如此斟酌 用此酒選投職倉中樂酒法右欲和樂酒時先置五 使熟更不得加水其所洗飯洗手盆瓮等物皆須 海桐皮 卷一百十六 川鳥 牡丹皮 川芎 乾

欠正する ここう 不 何首烏丸出聖治七十二般風冷氣及腰脚疼痛補益 浸每煎樂入銅錢同煎不拘時候服 右每服一字温水調但是風疾臨時服半錢或一 右為末每服三錢水一盏将古銅錢一箇入清油內 七者虚實加減 散治虚風 腻 薑 粉一兩以湯煎五度虧香半兩細 内桂各一赤芍藥各五 梅齊方 芫

金月四年全書一卷一百十六 加味烏樂順氣散專治男子婦人三十六種風七十二 十九空心盐湯送下 右為末煉蜜捣和三五百杵九如梧桐子大每服四 下元黑獨髮原題容神驗 歌皮鬼終子眼乾別指為未到去鬼人一大時皮 著指四應其二两去毛內從蓉三两 滕三两莹莹子而桑椹子而相子仁而五味子 何首烏半桂心再熟乾地黄西附子二兩煨 宿酒兩一

大臣日五 九五日 脚魚下痛等疾悉皆治之 般氣右癱左與半身不遂口眼喎斜腰脚疼痛及治 于脚不能 動心癱瘓一 白芷 硇砂 孙 牛膠 人胎前庭後血虚血暈血氣不調四肢麻痺忽然 桔梗 天南星 木瓜 陳皮 檳榔 普濟方 川芎 切血氣風治男子寒疝風濕 香附子 天台烏藥 當歸 半夏 甘草 枳殼 三主 南木香 苗香

荆芥豆淋酒若忽爾搖頭口禁背強直如發癎之状此 金贝四犀生書 薄荷湯消風壅化痰涎治頭昏目眩鼻塞咽乾心煩胸 右為末每服一錢沸湯點食後服 悶精神不爽 七分去滓不拘時候服如婦人患用當帰湯服之 右為粗未每服三錢水一大盡邁三片來二枚煎至 两一甘草到四 荆芥穗 盐 三斤鶏蘇葉十斤宿砂仁西於養根炒各親蘇葉十斤宿砂仁西於養根 卷一百十六 とこうら ニュラ 神化丹治一切風及癱緩枯偏癘風平中瘖啞神昏志 制手足不随 右用水三升并酒同煎至一半去浑温服 脈三部俱洪數者由蘊熱搏於諸陽之經甚則日夜 盖其人本虚風邪留於經絡日久而發謂之風瘦其 由風邪乗虚客於足大陽之 數十發正所謂熟則生風亦名曰痓風痙 荆芥穗四大豆半斤炒令烟出好酒 語齊方 經診其脈緩散而遅者 主

多好四年全書 右件為細末煉蜜為九每一兩分作十五九硃砂為 衣每服一九温酒化下不拘時候 桂 函 黄鳥蛇肉酒漫去天南星生白附子生黑參十 炒妈的去毒意活去 蓝白盈蚕炒去獨活去蘆 麻去附子吃腳 牛膝酒浸防風去蘆地龍去 皮 當歸先克薑地虎脛骨 家藏方治一切風疾筋脉緩縱四肢彈曳口眼出楊氏治一切風疾筋脉緩縱四肢彈曳口眼 夏生败龜 洗醋 肉

次定四事公告 一 顽麻並宜服 斜足膝不能步履腰背不能屈伸頭目旋揮 犀角屑 頭防風去流甘菊花味各一两海桐皮三敗龜 節 丹麥 沙麥 白花蛇酒沒一宿沒全蝎 二分天竹黄 牛膝酒是一天麻出亦箭 妈活班 養本頭 白頭蚕絲嘴人參 卷活 門炒此班子石斛根虎骨點達起實 細辛土葉黑麥 牛蒡子小做炒麻 圭 白附

金りじ 加味与氣散出強治諸風疾必先順氣助脾為本神効 空心服 石件為細末次入研者樂和与每服一錢温酒調 右為細末每服三錢用紫蘇木瓜煎湯調服不 皮而甘草 白芷而烏縣二沉香上錢白木四兩去人參一 二味各半两梢柳枝肉桂去 皮唇皆别龍點别研已上五 西半 祖珠沙别酸速

CEDIA LINI 烏縣順氣散 生堂治男子婦人 寒澀筋脉拘擊又治脚魚並復艱難脚膝軟弱婦 賜鳴並宜治之 節疼痛治脚氣編身頑麻頭目旋運及療癱瘓語言 **血氣老人冷氣上攻貿膈兩脇刺痛心腹臌脹吐寫** 候服之 麻黄去根陳皮去烏藥各二川芎 妙甘草炒白芷 皆济方 桔 梗 切風疾攻疰四肢骨 天麻 全蝎粉獨活

乳香宣經園出傳信治男子婦人體虚派弱寒濕相搏 多分四母全書 生瘡痛痒不仁又治肝腎不足經絡留滯筋脉緩弱舉 膚不仁脚膝常冷狀若風吹或時作熟漸成脚氣脚膝 半身不遂手足麻痺行步少力骨節煩疼足腔腫浮皮 調下服 右攻咀每服五錢重半筋生邁三片枣一枚同煎七 分去滓温服不拘時候如碾為末者每服二錢好酒 **港**活 防風 細辛去上各 乾豐平 卷一百十六

次至日華 台馬 問的打撲內傷筋骨痛不可忍男子疝氣膀胱下 補虛損壮筋骨 奔衝婦人月水不調多作腹痛常服活血脈止疼痛 攻往年發肩背相引腰膝大痛風痺彈曳血脈不同 動皆難四肢擊急不可屈伸臂痛逃走或左右風毒 乳香料两 川陳子內兩半草烏出數五靈指半黑牽牛小 天台烏藥 嚴靈山漫京華幹 普濟方 苗香炒陳皮 手四

至窗丹 白术九海世方治一切風疾 金岁口居 台門 香無陳皮 如覺麻即城至五九食後茶酒任下 右為細未酒糊為九如桐子大每服五九加至十九 右為細末却入乳香拌勾醋糊為九如梧桐子大每 服三十九温酒下空心食前衛生家實方有防風麝 草鳥頭五兩去皮細養术十两米泔浸三 濟世方治諸風 卷一百十六

ハハラシ 摩風膏患な治一切痛方 糊為九如梧桐子大每服二十九至三十九空心或 時令烏頭極爛為度其豆取出埋土中一尺将烏頭 草為頭一斤用大豆二升盐四兩入砂瓶內煮三伏 酒或盐湯送下 入大臼內搖三百杯捏作餅子焙乾令為細末酒麵 薑 而松脂 再号第二两生時三 珠砂一兩姓黄 當歸而白正兩細辛而附子三兩生用柱心而乾 1:1: 告称さ

一鼓定匹庫 全書 茯苓菊花浸酒方思す治丈夫婦人骨節疼痛行步製 合時勿令婦人鷄犬小兒見之 火煎之候白芷色黄即膏成綿濾去津入丹砂雄黄 黑消瘦是心腹積冷酒調半茶匙日三服病無不愈 及松脂等以柳木箆欖令勾於甕中威每取少許摩 右件樂細到以地黄汁及醋浸一宿流出猪脂中慢 於病處如脇下聚如林者摩及室之即獲又面目禦 研天雄三兩生地黄三斤提猪局五斤煉 卷一百十六 欠しりられたい 逐等疾宜服 難肩背個傷言語蹇溢口喝面斜中風失音半身不 安武蘇根四防風盖頭 天在去皮臍 乾熟地數就蘇根二防風二两去天在二兩炮製乾熟地粮白水两丹皮 两人参道頭 內發蓉二兩酒浸 黄二壮赐一两焼黄者而菖蒲而紫苑一两洗石 白茯苓西甘菊花四山菜萸而鬼絲子酒沒三兩 去心乾薑之風赤巧樂二附子二两蛇製養耳二两乾薑二两赤好樂二附子二两蛇製養耳 去皮有子仁升蛇床子四杜仲二两去粗麦志二两有子仁一蛇床子一杜仲二两去粗麦志 普濟方 丟

右 件藥都細對和勻每斤藥以生絹袋盛用酒二斗 温飲一盏常令有酒容不可過度每取各一盏如或 於磁器中浸密封二七開封每日平旦午時近晚各 梧桐子大每服空心以酒温下三十九思生冷油腻 酒淡樂力稍减即取滓陰乾搗羅為末煉蜜和九如 開粘子一两虎脛骨~两金酥 两晚昼沙馬續斷二 狗都二草解二十膝二两羌活而桔梗一两去 卷一百十六 牛蒡子品枸杞子

大巴日的人 1 天麻除風九良方 治一切風及氣上聖頭目昏滋臭 茶酒任下食後 右件為細末煉蜜和丸每一兩作十一九每服一九 塞耳鳴項背拘急肢體倦怠常服缺風順氣清利頭 猪鷄肉粘滑物 乾山藥 附子銭五 天麻 防風 黄耆 細辛 普濟方 當歸一兩 蝎科 崇本 川芎 甘草线白 幸 香白芷 E

医父巴尼人司里 省風湯出米氏 鄂渚小金丹 氣逆加紫蘇南木香各二錢半氣虚加生附子一 頭軍目痛加天麻半兩全蝎一錢煎熱入麝香少許 右咬咀每服四錢重水三兩盡薑十片煎八分熟服 沉香二兩半問膈不利有痰加半夏一两神趟半两 蠶沙热草烏生 南星一两防風十 甘草科 集驗方 集點方治諸風出朱氏治諸風 卷一百十六 两

火軍日車人生 一 靈寶九曲五氏治三十六種風疾服之公愈 服四五九白湯下多則麻人甚妙 右各等分為末生地龍為九如少則加醋糊為九每 杵為細末煉蜜為九如豆寇大諸色風疾薄荷温 右件十一味各要上好樂净洗日內晒乾不用近火 川烏頭炮養活洗乾蝎巴上各 天麻鄉州天南星 細龍器 研旋入 普濟方 分 組 獨活 白附子新羅白殭蚕 丟 研 分 麝

大差活丸曲耳氏療夾腦風暗風旋但是三十六種風 金グロスと言言 並 是男子婦人疥癬瘰雅並須依前法澡浴服三十九 用薄荷汁温酒下三十九衣被盖出汗别服補樂如 下五九女人血風更入少當歸未温酒下如難緩風 出汗當日必差小兒瘡疥亦須如常沐每一歲一九 下床不得先用白礬半两為末葱十並煎湯温沐後 須出汗永差思熟麵猪肉魚毒物

治大風疾方母亦方 服七九熟酒下功效繁多卒不及一一具述 右件一十六味同籽為末煉蜜為九如梧桐子大每 フラシ ノニト 防風 官桂去茯苓 **崴靈仙:沿海羗活** 得 郁李仁去沒人參和一龍骨 烏脂炒過去皮心如無即以 枳殼 酸棗仁 麻黄去细将烏蛇酒浸去皮殭蚕 将齊方 獨活 苦參 羗活 丹參六两 犀角跨細如無即 對炒為耳 芜 獨活

多玩四年全書 神寶丹出王氏大治一切風疾但服此樂無不應效 瘡眼不斷瞳入鼻深不塌服之一月以後乃張 右為細未食後臨即用温熟水調下三錢岩五心無 先将上四味藥用炭煅通赤傾在職醋內溶如此 經上度了於乾後都掛羅為未入於磁盆內以湯淘 自然銅串金星石礬 禹餘粮石 甘草西一黄茶 西仙靈脾而黑參四人參頭 沙麥西二柴參 石膏记上 两 各

久己可臣 八三丁 器內慢火逼盡水氣却細研乃用諸樂於後 洗二十度浮盡上面黑汗出只收在底真實藥放 群草 天仙藤 蔓荆子 螵蛸二十一切将烏蛇消浸去皮骨炙檳榔半两半 參再於蒂二十真虎骨是美黄亦小豆九粒白 石第三日其為取栗果焙乾用一两少取白犬先繁定将栗米飼三日取其 半夏湯洗去班七犀角等整香巴上各 歲靈仙 茯苓 天竺黄 欽白霜 哲濟方 **蝉邮去嘴白茯苓** 白殭蚕 四十 旋覆花

金岁四月全書 **煮麵糊和協同入鐵的搖熟九如彈子大焙乾每一** 右以六味樂研細如塵用前樂攪和令与用棍勝水 九豆冰酒下作十服每一 之小兇患病斟酌大小加減與服用薄荷金銀花湯 一件樂偷製想羅了次用下項樂 香缸 牛黄 神效不可具述 龍腦谷一 麝香 卷一百十六 服食後浸皂角水磨下服 好硃砂細研順脂 乳

龍膽膏 大王日臣 六六 服立愈 膽消熱瓜肉渾化為汁在冬瓜皮內取出一茶匙脚 氣大風疾一匙小可風疾以匙頭温過攪酒與三兩 於其內以物載之安蛇膽消梨其上即以土隔截盖 之至三七日看一度冬瓜未基壞則候七七日看蛇 右件三味掘地可深三尺以来拂拭令净潔置冬瓜 消縣 博濟方治大風疾神效出王氏治大風疾神效 烏蛇膽一冬瓜一枚截作五 哲清方 早一

金分四月白書 靈砂丹出治風治諸風疾楊補之云朱選之書若手足 理查生很毒地没禁半两品吃酒没一有棚门品 理查生很毒地没禁半两品吃酒没一有棚川品 理查生很毒地没禁半两品吃酒没一有棚川品 為衣每服一九至二九空心食前嚼温酒下累試皆 右為未入硃砂研勻更以麝香半兩研拌勻煉蜜 不舉服此丹乃愈 卷一百十六

次定四年全島 1 獨活 大黄 十九加至三十九温酒下寒則加桂 右為未入磁石拌勻煉蜜為九如梧桐子大每服二 驗 乾地黄八磁石块棉研飛五分 木香 獨活 經驗方治風退後但手足重運動不穏者出治風 防風 檳榔瓜薏苡仁 五加皮 普濟方 二分黑多五大黄旦分 丹參比公白前花 Ł 分而用不得 里

治風三十六味浸酒法凡男子女人骨節酸疼行步脚 金クロスノニー 弱言語蹇溢口眼問斜及中風半身不遂悉可療 蛇 去 半 术 白茯苓西菊花 去 床子仁 苗牡蠣燒取粉 皮西 兩黄茶兩肉提茶三兩 咂 續斷 膝炮 製着耳子 炒三分桔 西天麻五鬼然子三两海 梗半两牛 相子に 卷一百十六 生乾地黄 二两牛勞子处三虎脛骨醋灵 升杜仲三外半芍縣 石斛 膝西川草解而附 揀净 防風三味已上 三分半 菖蒲 各二两

くこうえ とこう 甕內盛浸以紙封頭滿二七日平旦晚食前緩一盏 月愈稍沒者入口見效酒浸将袋內樂滓除乾搗雞 服常今酒氣在口不得過餘令昏醉久患經年服一 石並杵令細入生絹袋盛以無灰酒三斗軒於乾磁 十九此方受鞠承之兵部親服得效又路州劉士彦 為末煉蜜為九如梧桐子大每服日空心温酒下三 夢根碎切山菜萸 金毛狗脊一兩卷活料枸杞子牛晚蚕沙炒三 皆所方

治風何首鳥九王半甫傳云其父禹王平生服此有效 多方四厚全書 一 右不得犯銅鐵器捣羅為末煉塞為劑再入木臼杵 製方者之善而後人不能及也 效未幾拜起如常觀其樂味平常而有此神功乃知 知泗州日中風肩骨脫臼吳總楊介勘服此樂立見 千下九如梧桐子大每服空心酒下四五十九忌 

天麻九治一切風 次定四年 全 羊血生葱蘿葡藕不飲酒人以飯飲下大有功效 髙餞則止服藥大忌壅塞失通利故服藥半月稍 大至百九空心食前温酒或白湯下平明服樂至日 石為細末煉蜜為九如梧桐子大常服五七十九病 **未為** 秤細 两一當歸科牛膝六两同杜仲也兩對草解六两玄參六附子兩意活兩天麻口曝乾秤 生地黄 普濟方 四十四

金グロイノニー 焼肝散治三十六種風二十四般冷五勞七傷一切痼 骨革解為之使天麻羌活和風之勝藥當歸地黄養 聖微以七宣經跳之始樂在為用也牛膝杜仲治养 血能 和榮衛玄參滋陰附子佐之行經也 疾脾骨久虚不思飲食四肢無力起立甚難小便亦 滋累年口瘡久醫不**蹇但依此法服之**必愈 茵陳 梗 防風 犀角 乾薑 芍藥各半人多 石斛 卷一百十六 白木 柴胡去柴冬 胡 桔

火起羽車 山町 何首烏九治風活血大補益 右為未煉蜜為九如梧桐子大每服三十九至五十 薑湯下大段傷勞不過三服見效 作三分洗净去血脉脂膜細切用未五錢葱白一兩 細切 右十五味同為末以羊肝一具如無即猪肝代之分 撫夷 何首爲十斤赤白色者各半两米泔浸 相和油紙果掘地玩內以火燒令香熟空心生 吳茶運 官桂去皮各 普済分 野五

于仙姑搜風丹 勇氏也面授此方已試之效可決然無疑何首為久 遂決體初不知其能治此也盖其活血之驗幸公子 暑中半體無汗者二年竊自憂之服此樂一年許汗 術合知懷州李括與一武并同官脏其年七十餘而 九食後温酒或飯飲下一日三服只是鐵器須細細 頗作欲念更宜慎之王古尚書云 健面如渥丹能飲食叩其故乃得方先是李括盛 卷一百十六 钦定四軍全等 一 萬金丹治一 攻症婦人血風暗風夾腦風偏正頭痛等疾雖積 茶酒嚼下合此樂時須是清潔 用 右焙乾為細未一兩用頭麵二兩半樂拌勾再羅過 甘草 南星地川鳥頭炮 草鳥頭各去皮臍 新水和得所九如鷄頭大曬乾每服一九至二九 切風左癱右疾筋拘急過身生瘡及風毒 半夏地流防風光 細辛去土川芎 普濟方 克薑 我也龍洗净去土 白附子地净天麻 型大 香白芷 و

金りゅ 下若牙關緊急酒磨灌下不拘時候 好酒一升煮粥九如鷄頭大陰乾每服一九茶酒任 右件除給粉為衣外十五味並抱羅為未糯米 癱瘓服此樂無不見效思熱物少時 細麝香等沒樂三銭給粉為衣巴上首為各三草為頭七月五靈脂去土土 黄不去具白芷 藿香葉 Ė 躑躅花 甘草 天南星炮甘松去土已上 蔓荆子皮 去土炒白膠香 自川 炒 鳥 一盏 何

乳香丸 次至日本 三 活絡丹 傷損用蘇木酒下脚氣木瓜酒下腰痛核桃酒下常 服温酒塩湯下 石為細末酒糊為圓如梧桐子大每服五七九打撲 五靈脂 同 兩 以家實方治一 家賓方治一 項鳥頭並到碎用葱切 和与碗合一宿取出不用葱 白牽牛 破故紙 切風疾疼痛 切風疾 何首烏巴上各土朱四 普濟方 赤芍藥 作片 子山栀子去里牵 川烏頭 草鳥頭

杜仲九出衛生治風疾及腰腎風虚脚氣等疾 重写口屋 白電 任下 石為細末薄糊為九如梧桐子大每服三兩九茶酒 没香 研珠砂一分乳香一分麝香一錢 杜 各二两半 金毛狗脊状净毛研拜五門研破晚乾 震斷宿城 木瓜却拜五門研被晚乾 震斷宿城乾 木瓜却拜在一宿流出越源 實斷酒浸一木瓜却碎杜中去粗皮切拜用麥麸工用 指码的 色潤 研川鳥頭去皮藤 木香牛两五靈脂 两三

增减續命湯出衛生治諸風千金日治諸風不以續命 父已日臣八五言 右為細末用好醋煮糊為九如梧桐子大每服三十 九至五十九空心温酒下日進三服忌鷄肉 湯則不為治風豈聖賢之說 乾焙 官桂不見火巴防風一兩附子半两炮製甘草魚漢防已坐杏仁去皮火當歸潤沒天麻與白芍藥 黄芩 人参盖麻黄果師去大川芎 普清方 甲八

金岁巴尼白雪 十生九家實方治諸風及疾疾 服食前 右件藥為粗末外将附子杏仁切今細碎入藥內和 勾每服三錢水一盞半薑五片煎至一盏去滓稍熟 右為細末生薑自然汁糊為丸如梧桐子大以蛤粉 乾薑 蝎外人参 皮銭 半夏 天南星 白殭蚕 白附子巴上各乾蝎三两取附子 卷一百十六 川烏去皮全

久之日1日上上上 大劲小風丹出衛生治一切風疾 透骨丹出衛生治諸風疼痛 服二十九温酒下不拘時候 為衣每服三十九生薑自然汁點湯吞下不拘時候 右為末加麝香一錢和勻酒糊為九如梧桐子大每 尼熱物少時此樂治雞舜神效 草鳥頭去皮何首鳥以好酒同浸雨 草烏一兩用塩甘草用黑牵牛一兩 普濟方 乳

金少旦居石里 川烏九出衛生治 右為未杵爛川馬為九如鷄頭大以碌砂為衣每服 茶酒任下食後 右件各等分為細末酒糊九如梧桐子大每服七九 下腰痛核桃酒下頭風嚼生葱茶下婦人赤白帶 九至二九如風疾食後茶酒下脚氣疾木瓜煎湯 沒樂半兩為細川鳥四兩去皮火 取 東席香一字草鳥頭和後藥不用汁如藥未另研 川鳥路一處用藝汁於砂藥半雨為細川鳥四兩去皮尖切作片子 切風疾并脚氣等疾病 卷一百十六 ナ<sub>1</sub>) 無 石 器二

次足四百 白生 南甸州醫僧白龍九出衛生治諸風 宿州縣五經家餅子風藥出衛生 嚼下 右為未曬乾和薑為餅子一寸大餅分作八服茶酒 艾醋湯下軟風金銀花煎酒下早晚進二服 白正生草鳥頭馬雖流去光白 川芎生大甘草 一宿 草鳥頭去皮夫 香白正一藿香一零陵香一半夏一两半養木牛 普濟方 至

金以及人人 白大通九出衛生治一切大風左雞右凝口面唱斜手 有胁 脚 右件生用為末蒸餅五箇泡糊為九如彈子大每服 九食後茶酒送下 藿香土香白芷 川芎 雜掉言語寒湿無治偏正頭風此雖舊方已載然 九疾 石膏半两焼遍赤半生 細辛洗净白殭蚕去薄荷葉生養大者持 愈十 卷一百十六 川鳥四兩各去兴春期 乾浸

次正日車という 香酒下 右為未糯米糊為九如彈子大隔日方焙半乾即上 石膏為衣每服一九薄荷茶酒温下如腎氣疼炒苗 乳香 軟石膏為衣餘者并入衆樂甘药花一兩節冬炙真細辛洗去苗已 鳥蛇五两水浸去皮骨 甘 蘇 松 牛膝酒天麻 白殭蚕二两炒 天南星 普濟方 甘草四两春官桂 川當歸 去葉本土卷活 没樂朋麻黄 至 桔梗洗 荆芥 西二

青龍膏出來氏治條衛不和陽少陰多手足舉動不快出 方 金少四月白書 收每服半匙頭好酒半蓋欖勾或服湯亦得食前飲 稠如膏銀匙攪細末生薑半兩取汁同熬与瓦錐內 石為細末銀盂子盛無灰酒一升入此三樂重湯煮 極佳日二服神效 耶 天麻各二狗将 两 肉 白花蛇肉去皮骨 新六 几两 上好 焙酒 乾炙

宿州紅餅子 欠しりをという 右除殭蚕雄黄外以水净洗曬乾為未粳米粉糊捻 **氏家第一樂** 作四服空心偏正頭風生葱茶嚼下打撲傷損松花 餅子如小錢大土硃為衣用刀切十字待乾一餅分 酒下鼓槌風膝腫浸川牛膝酒下如牙疼半餅嚼 蚕各三草鳥而白芷各一藿香 何首烏 集驗方治男子婦人諸般風疾無損傷出水氏治男子婦人諸般風疾無損傷 天南星 普濟方 川芎 川島各半養木 雄黄鲜 至二 殭

金人口居台書 萬金湯生朱氏治風補紫衛通氣血及治脚膝無力醫 柴胡半夏湯一名補治舊有風証不敢見風眼澀頭有 官社任以此治手 足風累驗 右攻咀每服五錢以水二盏煎至一蓋服 疼處先以葱湯下一服 甘草酪一川芎 芩 桑寄生 當歸 北細辛 芍藥 卷一百十六 秦扎 桂心 杜仲冀川牛膝 熟乾地黄谷半 防風 雨 參 川獨活 白状

大門りらいた 養神湯治精神短不得睡項節腫急難伸禁甘温宜苦 執服 右㕮咀麻豆大都作一服水三盏煎至一盏去滓稍 居暖處少時許便減再見風其病便復 痰眼黑惡心兀兀欲吐風来覺皮肉緊手足重難舉 半夏年炒麴其生薑午柴胡雞升麻五蒼木黃素 本戦白茯苓が 普濟方 至

草辭散治一切風盜腰脚疼痛徹骨酸楚此樂除風去 金牙口母全章 濕止痛活血補肾 滓稍熟服食後 右㕮咀如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去 防 柴胡小升麻如當歸身再麥蘖麴拜木香外川芎 風 橘皮分黄本酒製黄連外黄藤三半夏八黄茂 川烏此川續斷 甘草以養术鉄白木武 卷一百十六 破故紙遊草解 赤芍

次至四年在十二 俞風丹媛風樂 熱煩悶後得此樂三服頻安治天柱不倒用深浴後 下三五九史衛王奉內祠日忽告此疾足不能行發 燈心七莖淡竹葉三莖烏梅三箇同煎湯調之 忽患者用多年五苓散一年者亦可每服三錢重以 右為細未煉蜜為九如梧桐子大每服空心盐湯酒 术品二杜仲 曹製 熟地黄 獨活 指济方 白韭 没藥 车四 苗香

無敵九除風疾百病不生 右為細末煉蜜和九如彈子大每服一九茶酒任下 一方加防風 没乘五銭金毛狗斧西 杜仲十川牛膝 本瓜五錢草解五銭 虎骨二 酷天麻五乳香二两草鳥頭西龍骨一两巻木 麻 荆芥穗 甘草 當歸各 烏樂 天南星 卷一 川芎 黑附子

父已日年人正司 麻黄水煮焙乾天南星七筒地地龍七條醉仙丹治偏枯不遂皮膚不仁嚴經方 濕之邪蓄積久而不散乃成疾焉 出幼偏枯不遂皮膚不仁者皆由五官虚氣風寒暑 右除麻黄外先為末次将麻黄末入酒一升熬成膏 右為細未酒糊為九如梧桐子大每服四五十九温 酒下早晚各進諸氣不通貿背痛結塞悶亂宜服 入前末九如彈子大每日食後臨即酒化下一九汗 特府方 至

治患風數年不効朱真人靈驗篇云出本 金牙口丹台書 治一切風疾虛贏冷血足疼痺無論老切輕重出本 如蟲行 掘坑今患者解衣坐於坑内逐內以熱湯上淋之良 以木天蓼浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚問風出 人後以單盖之 切風出本以年皮作膽食之 切風變白宜老出本草以絡石草炙汁服之 卷一 百十六

治風 治一 治一 父王日臣 1:115 清者五水者懸此菖蒲密封閉一百日出視之如終 以木槿花作湯代茶典 以驢肉釀酒服之 菜色以一斗熱恭米內入封十四日開出飲酒 菖蒲薄荷切令曬乾有三斤以絹袋盛之玄水 一切風出本 切三十六種風有不知者悉効当本 出本 荜 草 普濟方 平六

療風病身體如蟲行方見大風 治 治風 多分四月全書: 治風疾出本 取 以棟實冬春間取細到炒令香袋盛於酒中浸每服 以章葉石作湯服之 草出本 酒温服之 切風疾出本 林稻根作湯洗之 卷一百十六

療風出本 療風 療風 大王 D. Sel Cindo 以關炙水取浴之 本草皆無至宜都山中見一翁袋藥云是丁公縣療風 庭中稽額祈告聞空中云得丁公藤治即蹇訪醫及 以丁公藤渍酒服南史解叔謙鴈門人母有疾夜於 以五加實取酒清服之 草 普濟方

治風 治酒風 黃帝曰有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣此為 何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯對以此 以木天蓼一斤去皮細切以生絹袋盛好酒一斗浸 方以澤鴻术各十分御米五分合以三指撮飯後服 拜泣求得之及清酒法受之畢失翁所在母疾遂愈 之春夏一七日秋冬二七日後開每日空心日午初 イコー 卷一百十六

除風令人能飲食 治 治風緩諸節不隨皮膚頑痺腸內宿冷冷血瘀血腰 欽定四車全書一人 盡立有功効 夜各温飲 疼痛 以原蚕屎净收取曬乾炒令黄袋或浸酒服 胡桃漸食之 切風疾痰眩附子湯 盡老幼臨時加減者常服日只每服 普濟方 尧 肥

去風血 治風虚除百病杏酥法 治風血疾積冷氣 用思膊膝浸酒服亦名 用縣浸酒服之 去皮脐及臨服入少塩効尤速 右生用附子取六七錢者用半箇切碎以水二鍾薑 十片煎至一 鍾以下濾過蓋威水中沉微冷服若不 腰 卷一百十六 者 思

治風水腹大臍腰腫痛不可轉動 用 作稀粥着葱椒薑候空心食之麻子者乃令人 酒任性飲之 大置空屋中作格安之候成的脯状日服一枚以前 酒上酥出即掠取內磁器中貯之取其酒浑團如拳 用麻子半开杵碎水濾取汁以米二合以麻子汁费 白蜜一斗五升攪勻封於新瓮中勿洩氣三十日看 捣爛杏仁一石好酒一石研濾取汁一石五斗入

久正日前 八江

替育方

補虚療風 金分四年全書 治丈夫心肺中虚風及客熱膀胱問連脅下時有氣皮 治一切風 用忍冬草煮汁釀酒可常採服 用莎草春收苗及花陰乾入冬採根切貯於風凉處 少氣等疾 **膚瘙痒瘾疹飲食不多日漸瘦损常有憂愁心忪** 用馬齒莧細切煮粥服之 卷一百十六 次定四年七年 一 治 治風輕身 去風甚者 以杏仁去皮尖曝乾為末水九升研濾如作粥法緩 用香麻煎作浴湯 有患前病者取苗二十餘斤到以水二石五升取煮 以千金藤浸酒服之 石五斗浴之 切風虚常惡頭痛欲破者 普清方 卒

金グピス 治筋骨風 治風血魔老腹內諸冷血閉殭腰脚 不拘 多少服七日後大汗出慎風冷忌猪魚雞大蒜服 以土鼓藤煮服浸酒服亦佳 火煎令如麻 腐取出和美粥酒内一匙 服之每食前 之此法神妙可深秘之 以酸棄仁炒末作湯服之 **刺後諸風城蹇春夏恐酸少酢服之秋九月後煎** 卷一百十六

交色习色 1.1.5 延年去風令光潤出本 治皮毛問習習如蟲行風出本 治風血藏老腹冷及腰脚俱冷食不生肌膚 治心風頭肢體諸風及解肌發汗出本 煮牛莠根汁浴之夏浴避風脚疾取其子炒過為末代 茶煎三七通利小便 以杜荆根水煮服之 地龍縣浸酒服之 普濟方 草 至

松奶酒 治因瘡中風方見風角弓反張 取枳實上青亂取不可至心須得站五升微火炒去 微温用洗面極 得全審審則溢出又不可食馬內 空心暖酒 三大升釀之封二十四日成熟取此酒可兩重布不 以桃仁五合去皮用糯米飯和研之令桃仁盡即煎 灰麺和米一斗炊作飯看冷媛入蒼耳麥蘖麴作 名积 茹酒 **類在三十六卷** 妙 服諸風樂不能愈者 卷一百十六 服

次定司事在告 一 凌靈仙方出御樂去東風通十二經脈此樂朝服暮动 數日平復後留此樂名而去治丈夫婦人中風不語手 不差忽過新羅僧云此疾有樂可理遂入山求之遺服 足温暖並得清凉時商州有人病重足不履地經十年 **肆重五臟冷膿宿變病微利不濕人服此四肢輕健手** 伸反覆者枳樹皮亦得 僻眼急大驗治緩風急風並住一方治身直不得屈 濕氣以酒一斗漬微火暖令得藥味隨性飲之治口 持濟方 Ť

豆り 凪 βp 傷寒頭痛臭清沸經二度傷寒即止頭旋目眩白癡 痛尤甚攻耳成腺而聲又衝眼赤小 足不隨口眼喎斜筋骨節風胎頭暗風心風風狂 頭痰水膀胱膿宿口中涎水好與茶浑手足頑痺冷 ピカ イコマ 魚雞腰膝疼痛人立不得浮魚庫氣怕寒肚熱 極治大風皮膚痒毒熱毒風瘡深治勞疾連 即注黃疸面無顏色療聽過項產後秘益暨腰 風遊脫風言語澁帶積塞不通五臟腹內宿食心 卷一百 بر: 楊秋脈立通 腰骨 痛 飲 頭

アルのはない 袋盛貯於三大斗無灰酒中浸之春三月浸一日即 常憂愁不樂心似者加沙草根一大動好於今香以生絹 常用之則應疹風永差心中客熱膀胱間連脅下氣 出五六度浸魚浴其肺中風皮膚痒即止每載四時 汗頭臭穢氣息不動多服歲靈仙久浴斛中浸身令汗 脹滿頭面腫注毒脾腑氣痰熱咳嗽氣急坐即不安 曾經損墜心痛注氣腸氣冷氣攻衝腎臓風壅腹肚 疥癣等磨婦人月水不來動經多日血氣衝心除盗 作所も 六生

治諸風脚膝疼痛不可踐地用鹿蹄四隻好洗熟煮了 為團搖千杆九如格桐子大每服酒及薑蜜湯飲汁 等下二十九日再服漸加至三十九以發為度談草 子香 堪服冬十月後浸七日近暖處乃佳每空心服一盏 日夜三四服之常今酒氣相續以知為度若不飲酒 取肉於或汁中著五味子煮熟空腹服之 取根十两加桂五兩蕪萬三兩和捣為散以蜜和 卷一百十六

金少巴尼石是

火をりまればいって 治風疾 鄂者複診之言疾危與深所說同復云只有一法可 唯喚消梨頓與亦可以梨葉作煎服 試與消梨不限多少咀說不及統汁而飲到家旬日 **診之曰風疾已深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙** 取消梨不限多少紋汁飲之昔有一朝士見梁奉御 告濟方

金少四五十二 卷一百十六 卷一百十六